



Magyar Közút Nonprofit  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Hajdú-Bihar megyei ig.  
4025 Debrecen, Barna u. 15.  
Telefon: 52-819-420, Fax: 52-819-429  
Web: www.kozut.hu, E-mail: info@hajdu.kozut.hu

IT SPECIALIST

Iktatószám: **HBM-143/4/2021.**

Tárgy: Körösszakál csapadékvíz elvezető rend.re

Előadó: Lányi Andrea Enikő

Hivatk. sz.:

## **KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS**

**Körösszakál Községi Önkormányzat** ( 4136 Körösszakál, Piac tér 1. ) - továbbiakban, mint **jogosult** - részére a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

Tervező(k):

IT Specialist Kft. ( 4030 Debrecen, Szacs vay Imre u. 19. )

Tervszám(ok): CS.20.31

### **1. Az adott munkával / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:**

- 1.1. Megnevezés: Körösszakál, belterületi csapadékvíz elvezetés CS-2-0, és CS-5-0 jelű csatorna építés vízjogi létesítési engedélyezése.
- 1.2. A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 15 nappal munkavégzési engedélyt kell kérni az alábbi szervezeti egységünktől: Hajdú-Bihar megyei ig. (4025 Debrecen, Barna u. 15., tel:+36-52-819-420, e-mail: info@hajdu.kozut.hu), mely kérelemben meg kell adni a munka kezdés-befejezés tervezett határnapját és a kivitelezésért felelős építésvezetők nevét, címét és telefonszámát is.
- 1.3. Munkakezdési hozzájárulás feltételei az ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó közútkezelői hozzájárulás megléte, illetve az ideiglenes forgalomszabályozásra vonatkozó megállapodás másolatának becsatolása.
- 1.4. **Ezek valamint jelen közútkezelői hozzájárulás 2.2.1. pontja szerinti Megyei Igazgatóságunk által jóváhagyott munkarész hiányában a Munkakezdési hozzájárulás nem adható ki !**
- 1.5. A munkavégzés megkezdéséhez - elsősorban a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. tv. rendelkezéseire tekintettel - szükséges a vagyonkezelésünkben lévő ingatlan kapcsán használatra jogcímet biztosító megállapodás megkötése - amivel kapcsolatosan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vagyongazdálkodási és Nyilvántartási Osztályát kell keresniük a honlapon www.kozut.hu e-mail címen előírt dokumentumok megküldésével (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) - valamint amennyiben a megállapodás szerint szükséges, úgy a használatért járó összeg megfizetése.

### **2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:**

- 2.1. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:

#### **2.1.1. Megyei Igazgatóságunk hozzájárul:**

Körösszakál, belterületi csapadékvíz elvezetés kiépítése érdekében,

- a 4216. j. Körösszakál - Zsádány összekötő út 0+083 - 0+263 km szelvények közötti szakaszán, a szelvényezés szerinti jobb oldalon, az összekötő út nyomvonalával párhuzamos vezetéssel, a meglévő nyílt, földmedrű árok nyomvonalában, a telekhatárhoz lehető legközelebb, az összekötő út burkolatszelétől 1,0 méter távolságon túl **burkolat- és padkabontás nélkül** CS-5-0 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez, valamint a

- 4216. j. összekötő út 0+263-0+284 km, és a 0+345-0+509 km szelvények közötti szakaszán, a szelvényezés szerinti jobb oldalon, **burkolat és padkabontás nélkül** CS-5-0 és CS-2-0 jelű meglévő nyílt rendszerű csapadékvíz elvezető árok elbontásához, és a telekhatár irányában történő átépítéséhez, új mederburkolatok létesítéséhez, az IT Specialist Mérnöki Kft. (4030 Debrecen, Szacs vay u. 19.) által CS.20.31. tervszám alatt készített, és Megyei Igazgatóságunk által **zöld színnel javított** tervdokumentáció szerinti kivitelezéssel, **az alábbi feltételek maradéktalan betartása mellett:**

- 2.1.2. A fentiekben felsorolt munkák érintik a Társaságunk beruházásában megvalósuló, 4216.j. Körösszakál-Zsadány összekötő út 0+000-0+950 km szelvények közötti burkolatfelújítási munkákat.
- A kivitelezési munkák 2021. március 16-án kezdődnek, a STRABAG Általános Építő Kft. által. Építésvezető: Kerek Attila, tel:+36-30-682-0651. A kivitelezővel történt egyeztetés alapján, a csatornázással érintett szakaszhoz 2021. április 16-án érnek.
  - Amennyiben a csatornázási munkálatok addig nem készülnek el, akkor a felújított burkolat utólagos felbontását nem engedélyezzük, mivel 3 éves garanciális időszakban lesz az útszakasz.
  - A fentiek alapján a 4216.j. összekötő út 0+266,7-0+271,9 km szelvények közötti szakaszán, az összekötő út burkolata alatt, szögben történő keresztezéssel meglévő csatorna cseréjét 2021. április 16-a előtt el kell végezni.
  - Amennyiben ez nem megoldható, akkor olyan műszaki megoldást kell alkalmazni, amely nem jár a felújított útburkolat bontásával.
- 2.1.3. Ezen hozzájárulás 1 példányát és 1 példány zöld színnel javított tervdokumentációt a munka kivitelezése érdekében az engedélyes köteles átadni a kivitelezőnek.
- 2.1.4. Jelen közútkezelői hozzájárulás nem jogosít fakivágásra, arra külön eljárás keretében fakivágási engedélyt kell kérni Társaságunk Megyei Igazgatóságától.
- 2.1.5. A munkakezdés tényleges időpontját a kivitelező írásban köteles a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága Fejlesztési és Felújítási Osztály részére az e-mail: info@hajdu.kozut.hu címre, illetve a Berettyóújfalui Mérnökségének (4100 Berettyóújfalú, 0245/13 hrsz, ugyelet\_berettyoujfaluk@hajdu.kozut.hu) a munkakezdés előtt minimum 1 nappal bejelenteni.
- 2.1.6. A hozzájárulás alapján elvégzett munka műszaki átadás-átvételi eljárására Társaságunk Fejlesztési és Felújítási Osztályát, illetve a Berettyóújfalui Mérnökséget a kivitelező írásban köteles meghívni a fenti e-mail címen. Ennek elmulasztása miatt keletkező kárért a felelősség a kivitelezőt terheli.
- 2.1.7. A közút burkolatának és a földművek megbontása, illetve ezek szakszerűtlen helyreállítása miatti hibák garanciális és szavatossági megszüntetése (az ezekre vonatkozó helyszíni szemlék megállapításai, vagy külön felszólításunk alapján) a kivitelező kötelezettsége.

## 2.2. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

- 2.2.1. A tervdokumentáció nem tartalmazza a csapadékvíz elvezetés építés alatti forgalomkorlátozási terveit. Ezeket az érintett szakaszon a Megyei Igazgatóságunkkal történt előzetes egyeztetés alapján – a vonatkozó előírások figyelembe vételével – külön meg kell tervezetni és a „Munkakezdési hozzájárulás” megkértét megelőzően, legalább 30 nappal, minimum 4 pld-ban be kell nyújtani Megyei Igazgatóságunkhoz a közútkezelői hozzájárulás kiadása érdekében.

## 2.3. Egyéb feltételek:

- 2.3.1. A mértékadó vízhozamra méretezett és előre gyártott mederelemekkel burkolásra kerülő árkok talpszélességének meghatározásánál a kézi munkaerővel történő takaríthatósági szempontokat figyelembe kell venni.
- 2.3.2. A tárgyi létesítmények ki-, illetve átépítése során az összekötőút érintett szakaszain a meglévő átereszek megfelelő műszaki állapotát biztosítani kell. Szükség szerint az átereszek jó karba helyezését (esetleges cseréjét, meghosszabbítását, tisztítását, illetve kotrását) el kell végezni.
- 2.3.3. Az országos közutak alatti új keresztezések esetén a burkolat tervezett korszerűsítés szerinti szintje alatt minimum 1,50 m védőtávolság és nyomvonalig védőcső beépítése szükséges.
- 2.3.4. Az útkört érintő nyomvonal esetén a vízelvezető, illetve a szikkasztó árkot szabványos paraméterűre vissza kell állítani, a vízelvezető rendszerek működését biztosítani kell.
- 2.3.5. A védelem takarási mélysége az árok fenékszintjétől burkolt árok esetén 0,5 méter, földmedrű árok esetén minimum 1,0 méter legyen.
- 2.3.6. Az országos közút padkáját oly módon kell helyreállítani, hogy annak az útkategóriára előírt teherbírása meglegyen, továbbá a burkolat és a padka között szintkülönbség nem lehet.
- 2.3.7. A munkavégzés ideje alatt az érintett ingatlanok mindenkori megközelíthetőségét folyamatosan biztosítani kell.
- 2.3.8. Jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítmény(ek) fenntartásáról és mindenkori tisztántartásáról a közút állagának sérelme nélkül, a forgalom zavartalanágának biztosítása mellett a jogosultnak, illetve mindenkori jogutódjának kell gondoskodni.
- Ha a közút vagy tartozékainak átalakítása, korszerűsítése, felújítása folytán a létesítmény vagy tartozékainak végleges, vagy ideiglenes átalakítása válik szükségessé, azt a jogosult, illetve mindenkori jogutódja tűrni köteles.




- 2.3.9. A munkavégzés során a közút úrszelvényét végig szabadon kell hagyni. Ezen területen semmilyen a munkavégzéssel kapcsolatos anyag, eszköz, továbbá a kitermelésből származó föld, bontott anyag, illetve egyéb törmelék nem helyezhető el, még ideiglenes jelleggel sem. Az építési munkák befejeztével a közútterületet – beleértve az útpadkát és az árok területét is – tisztán, rendezett állapotban kell átadni.
- 2.3.10. **A tárgyi közműépítés műszaki átadás-átvétel időpontjára az érintett közterületet – a hozzájárulásunkban megadott feltételek figyelembe vételével – eredeti állapotába (területrendezés, közúti jelzések és úttartozékok) helyre kell állítani.**
- 2.3.11. Építtetőnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.
- 2.3.12. A helyi közút melletti munkavégzéssel kapcsolatban külön kezelői hozzájárulást kell kérni Körösszakál Községi Önkormányzatától (4136 Körösszakál, Piac tér 1.)
- 2.3.13. Hozzájárulásunk csak tárgyi nyomvonalra vonatkozik, a nyomvonal változásának, módosításának és bővítésének engedélyezését külön eljárásban kell kezdeményezni.


### 3. Vegyes rendelkezések:

- 3.1. Jelen közútkezelői hozzájárulásunkat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és annak végrehajtása tárgyában kiadott 30/1988. MT rendelet, valamint a 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletben foglaltak alapján adtuk ki.
- 3.2. Jelen közútkezelői hozzájárulás a kiadásának napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.
- 3.3. Amennyiben jelen hozzájárulásban foglaltakkal a kérelmező nem ért egyet, úgy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Utügyi Osztályához (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.) fordulhat felülvizsgálati kérelemmel.
- 3.4. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a jogosult (építtető) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak szerint felelős.
- 3.5. **A közút melletti munkavégzés, illetve közút földművének megbontása esetén süllyedés vagy egyéb burkolathibák kijavítására 3 év garanciát írunk elő.**
- 3.6. **Az útburkolati hibák helyreállítási költsége az engedélyest terheli.**
- 3.7. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a téli üzemeltetési időszakban - november 10. és március 15. között az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos!
- 3.8. **Hozzájárulásunk egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.**
- 3.9. Ezen hozzájárulást és a **zöld színnel javított** tervek 1-1 példányát (a kivitelezésért felelős építésvezető nevének és címének feltüntetésével) a munkahelyen kell tartani.
- 3.10. A hozzájárulás és a **zöld színnel javított** tervek 1-1 példányát a Berettyóújfalui Mérnökségnek ellenőrzési megbízással megküldöm.

Debrecen, 2021. március 05.

  
Szoták Zoltán  
megyei igazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság  
4025 Debrecen, Barna u. 15.  
6295

  
Öri József  
megyei üzemeltetési és fenntartási ov

Kapják:

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Körösszakál Községi Önkormányzat<br>1 pld.+1 pld.terv | 4. Hajdú-Bihar megyei FFO<br>1 pld. |
| 2. IT Specialist Kft.<br>1 pld.                          | 5. Irattár                          |
| 3. Berettyóújfalui mérnökség<br>1 pld.+1 pld.terv        |                                     |